

1 : ; 0,06 (60) 0,125 (125) ;

60 : (E 171), (171), (555), (171), 4R (124), (132), FCF (110));

125 : (E 171), (171), (555), FCF (E 110).

(- 125) , (60)

L03A X.

® () -

« - - » 4-24

() H5N1, ()

60 % . 80 %

7 : 1 .

48 .

;

),

(

7 18

)

7 .

®

-750 .

:

2

-

125 ,

-

125

48 .

:

125 1

6 .

_____ : 1- - 125 2 , - 125 48 . - 1,25 .
 _____ : 125 1 6 .
 _____ : 2 - 125 , - 125 48 . - 2 .
 _____ : 2,5 .
 _____ : 2 - 250 , - 125 48 . - 2,5 .
 _____ : 125 3,75 5 .
 _____ : 2 - 125 , - 125 48 . - 2,5 .
 _____ : 2 - 250 , - 125 48 . - 2,5 .
 _____ : 125 5 .
 _____ : 2 - 125 , - 125 48 . - 2,5 .
 _____ : - - (, ,)
 _____) : 2 - 125 , - 125 48 . - 1,5 1,75 .
 _____ : 2 - 125 , - 125 48 .
 - 1,25 .

_____ : 125-250 6 . - 1,5 .

_____ 7 18
 - 180 . : 60 1 1- , 2- , 4- .
 - 240 . : 60 1 1- , 2- , 4- 6-

_____ 7 .
 _____ ® .
 _____ : , (') ,
 _____ : , (,) .
 _____ : , , .

25° .

3 . ; 1,2 3 .
5 ; 2 .

• .

• « ».

,65025, . ,21- . ,40- . •