

(AZITHROMYCIN-ASTRAPHARM)

1 : azithromycin;
(100 %) 250 500 ;
(171), (132).

J01F 10.

50S-

Streptococcus pneumoniae, *Streptococcus pyogenes*, C, F G,
Staphylococcus aureus; *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella*
pneumophila, *Pasteurella multocida*; *Clostridium perfringens*. *Chlamydia trachomatis*.
Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, *Staphylococcus aureus*; *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas spp.*

($T_{1/2}$) – 14–20 (8–24 2,5– 2,96) 41 0,4 / . 24–72). 37 %.

(10–100 (12 % 52 %). ($T_{1/2}$), , . – 31,1 / . 5–7 ,

(, 35 %), , N- O- , 50 % , 4,5 % – 72 .

/ / « - » (AUC), max /

AUC , 40 , ,

– , (,);
– (,);
– , : (I , ,);
– : / , *Chlamydia trachomatis*.

), (

, QT.
25 %.

1 2

5 20

1200 QT.

1000 1200 600

450.

450

450.

(10)

(500)

(- -).

2

15

600 400

7

-

C_m (18%)

800 3

5

1200

1200

800

500

3

(1200)

(750 3)

(500

3)

AUC C_{max}

;

500

250

0,125

/
1200

7

/

(160 /800)

7

(

-

).

(

< 10 /)

33 %

QT,

(torsade de pointes),

QT;

QT,

();

(),

) III (

);

/

Streptococcus pyogenes,

,

:

().

C. difficile (

).

C. difficile,

Clostridium difficile,

C. difficile,

C. difficile,

2

/

.3

25°

250 - 6
500 - 3

; 1
; 1

« »

08132, , - , . , . ,6.