

0,2 %  
(BRIMONAL® 0,2 %)

1 :  
:1 2 ;  
23 ;  
1  
S01E A05.  
-2- -2- -1-  
0,2 % 0,2 % 4-6 2  
0,2 %  
0,06 / ). 0,2 % 10 10 ( )  
12 (2 10 ) (AUC<sub>0-12</sub> ) 0,31 / / 0,23 / /  
3  
29 %.  
*in vitro in vivo.*  
3-17  
0,2 % 1

- , 5 . *n vitro*, 450. 4 ( 75 %) ,  
 , AUC 65 ,  
 ( ) .  
 - , - ,  
 - , ( ) .  
 - ( 18 ) .  
 - , ( ) .  
 ( ) , ( ) .  
 , ( ) .

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

15

0,2 %

5-15

0,2 %

15

0,2 %

12

5-15

-2-



1/100); (< 1/1000); (< 1/10000); ( ):

---

( 1/10); (< 1/10); (<

---

( )

---

( )

---

( )

---

( )

---

( )

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), \_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_:

2 .

28 .

25 ° .

5 10 - ,  
1 - .

« \_\_\_\_\_ »/«UNIMED PHARMA Ltd».

11, 821 05, \_\_\_\_\_ /  
Orieskova 11, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.