

®  
**(DENIGMA®)**

1 : memantine;  
5 10 ;  
: (E 421), 30,  
, Opadry Pink 03F84827 ( , ( 171), , ( 172), ).

- , : , , .  
N06D X01.

NMDA (N- -D- )- , NMDA- .  
100 %, ( max) - 3 8 .

20 70 150 / (0,5-1 ) 0,52. ,  
- 10 / . 45 % 5 30 ,  
80 % 1- -3,5- - ,  
4- 6- - 450 *in vitro* .  
14 - 84 % 20 , 99 %

$(Cl_{tot})$  170 / /1,73 2,  $t_{1/2}$  60 100 .  
 , , , 7-9 .  
 / 10 40 .  
 0,5 20  $k_i$  ( )

NMDA- L- ,  
 , NMDA- ( « »).  
 ( ) - ( )  
 /

CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, *in vitro*.

N- -D- (NMDA)-  
( « »).

*Proteus.*  
(NYHA III-IV),

5

4

- 1- (1-7 ): 5 ;
- 2- (8-14 ): 10 ;
- 3- (15-21 ): 15 ;
- 4- (22-28 ): 20 .

20

65 20 (2 10 1 ),

( 50-80 / )  
 ( 30-49 / ) 10 .  
 7 , 20  
 ( 5-29 / ) 10 .  
 ( - ' )

18

(200 105 3 )

140 , , , , ,  
 ( ( , , , , , )  
 ( ) . (

(2000 )

10 , ).

(400 )

1  
2

14 ; 1  
14 ; 1 ; 10

-289 ( ),  
SP-289 (A), RIICO Industrial area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India.

®  
**(DENIGMA®)**

1 :  
: memantine;  
5 10 ;  
: (E 421), , 30,  
, Opadry Pink 03F84827 ( , ( 171), , ( 172), ).

N06D X01.

NMDA (N- -D- )- , NMDA-  
100 %, ( max) - 3 8 .

0,52. ' ,

5 30  
- 10 / . 45 % ,

80 %  
4- 6- - 450 1- -3,5-  
-  
14 - *in vitro* -

N-3,5-  
NMDA-  
- ,  
20 , 99 %

84 %

(Cl<sub>tot</sub>) 170 / /1,73<sup>2</sup>,

t<sub>1/2</sub> 60 100 .

7-9 .

10 40 .

/ 20 , .  
0,5

k<sub>i</sub> ( )

NMDA-

L- ,

NMDA-

( . « »).

( ) -

( )

CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A,

*in vitro.*

N- -D- (NMDA)-

( «

(

»).

*Proteus.*

(NYHA III-IV),

( )



1

5

3

4

- 1- (1-7 ): 5
- 2- (8-14 ): 10
- 3- (15-21 ): 15
- 4- (22-28 ): 20

20

65

20

(2

10

1

),

(

50-80 / )

(

30-49 / )

10

7

,

20

(

5-29 / )

10

(

- ' )

18

(200

105

3

)

140

(2000 )

10

(400 )

(

),

1,

2.

( )

2.

.3

25°

14 ; 1 ; 10 .

• •

« • ».

40020, , , . , . , 54. •