

®
(DIAFORMIN®)

1 :
: metformin hydrochloride;
500 850 , 1000 ;
: , -30, ;
Opadry II 85F19250 Clear: , 80, , .

• , •
- :
500 : , , , ;
850 : , , , ;
1000 : , , , , .

10 02.

—
—
—

(GLUT).

(max)

2,5 .

500

850

50-60 %.

20-30 %.

24-48

1 / .

(m)

5 /

850

m

40 %,

« - » (AUC) 25 %

max

35

(Vd)

63-276 .

>400 / .

(t_{1/2})

6,5

t_{1/2}

(. « »).

500

500

2

7

C_{max}

(AUC_{0-t})

500 2

14

33 %

40 %

10

- ;
- (, ,);
- ;
- () < 30 /);
- , , ;
- , (, ;):
- , , .
- , .

· C
48
« » « »).
II (II), (), II
, , (,).
, ®.
(OCT)
- OCT1 OCT2.

OCT1 () ;
OCT1 () ;
OCT2 (, , ,) ;
OCT1 OCT2 (,) ;
, / OCT

()

»).

pH (< 7,35), (> 5 /),
< 30 /

»).

48

» «

10 12 15 10 12

10 12

(,) .

()

600 / / , 3

(90 /)

500 850 2-3

10-15

®, , , 1000

3000 , 3

®

500 850 ® 2-3

(« ») .

3-6

(/)	2-3) (
60-89	3000	
45-59	2000	(. « »).
30-44	1000	
< 30	-	

⑩ 10-15 10 500 850 ⑩ 1

2000 , 2-3 .

⑩ 10 .

85

2-3 .

(≥1/10), (≥1/100 <1/10), (≥1/1000 <1/100), (≥1/10000 <1/1000), (<1/10000).

: (. « »).

12,

12,

:

: , , , , , , .

2-3

: ,

: , , , , , .

10-16

1

/ , ,

.2

25°

. 10

. 3 6

• « ».

,04080, . , . ,74.

•