

(DICLOFENAC-DARNITSA)

1 :
: diclofenac;
25 ;
(421), (223),
05. 01
15-30
in vitro
75 2,5 / (8 /), 20

, 75

1,9 / (5,9 /).

2 ,

3-4 .

(AUC)

(« »)

.99,7 %

(99,4 %).

0,12-0,17 / .

3 6 .

2-4
2

12 .

(100 /)

0,03 / / .

4'-

-, 5-

-, 4',5-

-, 3'-

-4'-

-

),

(3'-

-,

263 ± 56 / (

±

).

- 1-3

1-2
, 3'-

-4'-

-

60 %

1 %

15-

50 %

10 /

4

— . , : , , , ; ; ; ; .

— . , (), , , , , , , , , .
— / / () .
— (,) .
— (II-IV NYHA —) .
— (,) .

— III . : () ; / ; ; (> 160 /) ; .

[

()]

30 % 60 %

1

4-6

(Hypericum perforatum),

24

8-12

CYP2C9.

),

Y 2 9.

CYP2C9 (

Y 2 9 (,).

-2,

/

(,),

(150 /)

).

100

(

(

),

(),

(

(

/

),

).

(223),

(

).

/

/

1 %

1,5 %.

/

-
 -
 -
 -
 ,
 -
 .
 -
 .
 ,
 -
 .
 ,
 2 .
 , 75 (1) , 75 ,
 , 75 150 .
 175 1 75 . 1 .
 - , , ,
 100-500 0,9 % 5 % , 1 (0,5 8,4 % 1
 4,2 % ,), .
 - , :

: (;
: ;
: ' ;
: , , , — , , (—),
, , (,
: . :
: ' / :
: , , ;
: , .
* (, , , ,) ,
, , , , ,
(, , , ,) .

« / » .

.3

25° .

0,9 %

5 %

3 ;

5 ;

1 ;

2 .

• « « ».

,02093, . , . i ,13.

•