

(Metformin-Teva)

1 : ; 1000 ;  
\* : (2910/5), -30, ( 171), ( 400). ;  
\* Y-1-7000H TM BAP318014  
«9» «3» , «72» «14»  
10 02. X

1.  
2.  
3.  
\_\_\_\_\_ : ( max)  
2,5 500 850  
50-60 %.  
20-30 %.  
24-48 1 /  
( m ) 5 /  
40 %, AUC 850 25 % 35  
\_\_\_\_\_ :

(V<sub>d</sub>) 63-276 .

— 400 / .

6,5

2

;

;

10

2

( , - , . ).

( < 30 / ).

:

;

;

(

):

48

( . « »).

II ( ),

( ),

II

).

(

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ ),

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »).

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ ),

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ 7,35),

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »).

\_\_\_\_\_.

( \_\_\_\_\_ <30 / \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »).

. C

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »).

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.  
2 .

\_\_\_\_\_.  
10 12 .

\_\_\_\_\_.

10 12 .

10 12 .

).

( )

600 / / ,

3

)

(

\_\_\_\_\_.

2-3 500 850 ( )

10-15

® 500

(2000-3000 / )

- 500 , 1

3000 / ,

3

2-

- 1000 .

) 2-3 500 850 (

—

500 850 ( 10 ) 1  
10-15

2000 / 2-3

»).

1

3-6 ( )

, /	( 2-3 )	
60-89	3000	
45-59	2000	, - ( . « »),
30-44	1000	
< 30	-	

10

85

2-3

12,

, : : - , 1 , 10 16 , , ' .

.3 .

. 10 ; 3 .

- 1.
- 2.

- 1. . 18, . , - , .
- 2. . 1; H-4042 , . 13, .