

®  
(NUROF N® FORTE)

:  
: ;1 , 400 ;  
:  
, , (E 171), 6000;  
, , ( 172), ).

01 01.

— ( ),

400 8 30  
(81 )

( ).

1 2

— 2

45



:

;

-

8 12 ;

:

, :

, :

;

:

.

,

,

:

;

-

( );

( ) ;

;

;

( ).

/

),

(

(2400

),

(

).

(

1200

)

( II III

NYHA),

/

(2400

).

- )).

, ),

(

(2400

-2,

10 ( 2400 )

1 232,2 (0,68 )

25,1 (1,09 )

/

/ .

,

-

1 %

1,5 %.

,

-

/

-

,

,

,

,

,

.

,

,

.

:

:

(

);

,

,

;

:

,

;

,

,

.

,

.

,

,

,

.

.

.

,

,

,

,

.

.

12

1

4

24

1200

3

3

12



- ; -  
 - ; - ( )  
 - ; - ,  
 ; - , .  
 - , , , , , , ,  
 , , , , , , .  
 - , , , , , , ,  
 - ,  
 - .  
 - , , , , , , , ,  
 - ( ) , ;  
 - , , , , , ; -  
 , , , , , , , , .  
 - .  
 - .

---

, , , , , , ,  
 - , , , , , ( )  
 ) . , , , , , , ,  
 , , , , , ( )  
 , ( ) , , , , , , ,  
 ( ) ( ) ( ) . , , , , , , ,

o . . . . .

. 12 . . . . . , 1 . . . . .

. . . . .

. . . . .

, , , NG90 2DB, . . . . .